




EDITION GRANDES CULTURES

STATION
POITOU-CHARENTES

000161
S.R.P.V.

13,ROUTE DE LA FORET

86580 BIARD

~~Bulletin n° **344** (10/97) 10 Avril 1997~~

COLZA : Charançons des siliques, vol en cours

COLZA : stade F2 à G2

CHARANCONS DES SILIQUES

Situation - Préconisation
Le vol se poursuit, les colzas sont au stade sensible sur le sud de la région. Les femelles ne pas aptes à pondre.
Il est **trop tôt** pour intervenir.

PUCERONS

Quelques colonies mais seuil non atteint, réalisez un traitement de bordure **si nécessaire** (Avertel page 13).

MALADIES

Situation - Préconisation
Les colzas sont sains, mis à part les macules de phoma sur feuilles sans conséquence pour la culture. On n'a pas observé de période favorable aux contaminations de sclérotinia. **Un carbendazime à 500 g reste suffisant** à partir du stade G1 (en l'absence de pluie, il est possible d'intervenir au delà de ce stade).

Mélange fongicide - insecticide : Il est **déconseillé** en raison de l'agressivité du mélange vis à vis des abeilles ; une nette augmentation de la mortalité dans les 24 heures suivant le traitement a été constatée en expérimentations avec les fongicides inhibiteurs de stérols (triazoles, imidazoles).

Pour les autres familles de produits autorisés (dicarboximides, benzimidazoles), il n'est pas possible de conclure de façon nette en raison du peu de références disponibles.

BLE : stade 1 à 2 noeuds.

La végétation évolue très lentement (5 mm de pluie en 50 jours).

Situation

PIETIN- VERSE

Le risque climatique se maintient à un niveau inférieur à celui de 1996.

MALADIES FOLIAIRES

Pas d'évolution significative : septoriose sur feuilles basses, oïdium sur variétés sensibles, pas de rouille.

Préconisation
Les conditions climatiques restant défavorables à l'évolution des maladies, il est souhaitable de **reporter toute intervention fongicide** sauf rares cas très particuliers en situations tardives (risque piétin élevé ou forte attaque d'oïdium ; se reporter aux bulletins précédents).

ORGE D'HIVER et ORGE DE PRINTEMPS

Les indications du dernier bulletin restent valables.